


ECO 25 - HEIZKREISVERTEILER

DN25 HEIZKREISVERTEILER

Die Heizkreisverteiler DN25 sind in verschiedenen Aufbauvarianten erhältlich. Er ist optimiert für eine maximale Leistung von 140kW. Die mitgelieferte modulare EPP Isolierung plus Wandhalterung ermöglicht ein einfaches Installieren im Heizungssystem.




TECHNISCHE DETAILS

Nenndurchmesser	DN25
Anschlussdimensionen	1 1/2"G Überwurfmutter
Achsabstand Vor- und Rücklauf	125mm
Ausführungen und Abmessungen:	
2+0 und 2+1	L 500mm x B 160mm x H 190mm
3+0 und 3+2	L 750mm x B 160mm x H 190mm
4+0 und 4+3	L 1000mm x B 160mm x H 190mm
5+0	L 1250mm x B 160mm x H 190mm
6+0	L 1500mm x B 160mm x H 190mm
Materialien	Stahl pulverbeschichtet im Farbton RAL 7024
Einsatzbereich	bis 110 kW ($\Delta T = 20$ K), 110°C
kVs-Wert	errechnet 13m ³ /h
Ausstattung	EPP Isolierung, verstellbare Wandhalterung, Überwurfmuttern 1 1/2"R mit EPDM Dichtungen, optional Blindstopfen
Betriebsdruck	max. 6bar

ECO 25 - HEIZKREISVERTEILER


DN25 HEIZKREISVERTEILER

Bsp.: Variante 4+3



- 1 Überwurfmutter 1 1/1"Rp
- 2 Rohrstopfen flachdichtend DN25
- 3 Grundkörper

Wandhalterung




Installationshinweise

Die Installationsarbeiten sowie anfallenden elektrischen Anschlussarbeiten sind durch eine Elektro- sowie einer Sanitär und Heizungsfachfirma durchzuführen.

Wartungshinweise

Die Übergänge der Armaturen sollten jährlich auf Dichtigkeit überprüft werden. Dazu sind die Oberschalen der Isolation abzunehmen und die Prüfung durchführen. Bei sich einstellenden Undichtigkeiten sollten die Flachdichtungen an den entsprechenden Stellen getauscht werden.

Druckverlust - Heizkreisverteilerfamilie DN25



ECO 25 - HEIZKREISVERTEILER

AUSFÜHRUNGEN



2+0
Artikel Nr.: **A.60.070.119D**



4+0
Artikel Nr.: **A.60.070.120D**



2+1
Artikel Nr.: **A.60.070.103D**



4+3
Artikel Nr.: **A.60.070.110D**



3+0
Artikel Nr.: **A.60.070.126D**



5+0
Artikel Nr.: **A.60.070.143D**



3+2
Artikel Nr.: **A.60.070.104D**



6+0
Artikel Nr.: **A.60.070.145D**

ECO 32 - HEIZKREISVERTEILER

AUSFÜHRUNGEN



2+0
Artikel Nr.: **A.60.100.120D**



3+2
Artikel Nr.: **A.60.100.123D**



2+1
Artikel Nr.: **A.60.100.110D**



4+0
Artikel Nr.: **A.60.100.134D**



3+0
Artikel Nr.: **A.60.100.104D**



4+3
Artikel Nr.: **A.60.100.105D**



Hengstbergstraße 6

04668 Grimma



www.entec-pul.de



info@entec-pul.de



+49 (0)343 770 77 07-0



+49 (0)343 770 77 07-77

ECO 25/32 - HEIZKREISVERTEILER

AUFBAUSCHEMA

